

# RED LEVE

FODERA A TUNNEL  
D'ARIA WINGTEX

PUNTALE AIRTOE  
ALUMINIUM



MESCOLA PU DI  
NUOVA GENERAZIONE

PUTEK® STAR  
AD ALTA TENACITÀ

STAMPA TRANSFER  
SULLA SUOLA

# #TROPPOCOMODE

# SKILLS

## → **LEGGEREZZA**

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è **la scarpa U-Power più leggera di sempre**. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

## → **FRESCHEZZA**

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

## → **COMFORT**

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in sofficie e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

## → **DESIGN**

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da un'innovativa stampa transfer sulla suola, che ne esalta lo stile.



## LEGGEREZZA AI TUOI PIEDI

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SOTTOPIEDE ANATOMICO



### BRUCE

S1P SRC ESD

RV20026

#### TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

#### COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

#### SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### FRANK

S1P SRC ESD

RV20036

#### TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

#### COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

#### SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### MIKE

S1P SRC ESD

RV20066

#### TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

#### COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

#### SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### ADAM

S1P SRC ESD

RV20076

#### TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

#### COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

#### SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

#### MISURE

dalla 35 alla 48



<b>ROBIN</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		

<b>TONY</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Ainet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		

<b>MICHELLE</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

<b>SCOTT</b>	<b>S1P SRC ESD</b>	<b>RV20116</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		

<b>PETER</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20044</b>
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
 <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>		
		

<b>STEVE</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20054</b>
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
 <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>		
		

<b>LOGAN</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20104</b>
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
 <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>		
		

<b>MATT</b>	<b>S3 SRC CI ESD</b>	<b>RV20014</b>
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
 <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>		
		

## JOE S3 SRC CI ESD RV10014

**TOMAIA**  
**PU TEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
**HYPERTEXT** technology



## TYLER S3 SRC CI ESD RV10304

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



## RYAN S3 SRC CI ESD RV20304

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



## PARKER S3 SRC CI ESD RV10024

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



## BEN S3 SRC CI ESD RV20024

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



## NELSON S3 SRC CI ESD RV10214

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



## BART S3 SRC CI ESD RV20214

**TOMAIA**  
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

Mescola PU di nuova generazione

**MISURE**

dalla 35 alla 48



ALAN	S2 SRC ESD	RV20222
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

LIAM	S2 SRC ESD	RV20232
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

GARY	S1P SRC ESD	RV30336
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

