

#TROPPOCOMODE



 **PREMIUM**



#TROPPOCOMODE

SKILLS

→ **INFINERGY**

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

→ **CONFORT PREMIUM**

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

→ **DESIGN**

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.



COMFORT PREMIUM!

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

WhiteTex

FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

EGON

S1P SRC ESD

RN20016

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



ELVIS

S1P SRC ESD

RN20026

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



ICARUS

S1P SRC ESD

RN20046

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE | Pianta | VALORI NORMA | Red Premium |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | | ≡ | |
| SRC (SRA+SRB) | SRA | Pianta | 0,32 | 0,38 |
| | | Tacco INCLINAZIONE 7° | 0,28 | 0,38 |
| | SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA | Pianta | 0,18 | 0,30 |
| | | Tacco INCLINAZIONE 7° | 0,13 | 0,26 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



IRVIN

S1P SRC ESD

RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



MOKI

S1P SRC ESD

RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



IVY

S1P SRC ESD

RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD

S3S CI FO SR

RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



| | | |
|--|---|---|
| BARRET | S3 SRC CI ESD | RN10064 |
| <p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    | <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p>  |

| | | |
|--|---|---|
| DAKOTA | S3 SRC CI ESD | RN20064 |
| <p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    | <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p>  |

| | | |
|--|---|--|
| FANTOM | S3 SRC CI ESD | RN10074 |
| <p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    | <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p>  |

| | | |
|--|---|--|
| KALEO | S3 SRC CI ESD | RN20074 |
| <p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    | <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p>  |

| | | |
|--|---|---|
| KENT | S3 SRC CI ESD | RN10084 |
| <p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    |  |

| | | |
|--|---|---|
| JAGO | S3 SRC CI ESD | RN20084 |
| <p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    |  |

| | | |
|--|---|---|
| CALEB | S3 SRC CI ESD | RN10094 |
| <p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    |  |

| | | |
|--|---|---|
| ZAK | S3 SRC CI ESD | RN20094 |
| <p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p> |    |  |

ERMES

S3 SRC CI ESD

RN20104

TOMAIA

Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



XENO

S3 SRC CI ESD

RN20114

TOMAIA

Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48

